

Kort introduktion til demens

Hvad er demens og hvordan adskiller det sig fra normale aldersrelaterede forandringer?

Matias Brødsgaard Grynderup, cand.psych., ph.d.

ICD-10 demenskriterierne

<p>I</p>	<p>1. Svækkelse af hukommelsen, især for nye data. 2. Svækkelse af andre kognitive funktioner. (abstraktion, tænkning, planlægning, dømmekraft)</p> <p>Sværhedsgrad af demens: Let: Interfererer med almindelige dagligdags aktiviteter. Moderat: Kan ikke klare sig uden hjælp fra andre. Svær: Behov for kontinuerlig pleje og overvågning.</p>
<p>II</p>	<p>Bevaret bevidsthedsklarhed i et omfang tilstrækkeligt til at bedømme kriterium I.</p>
<p>III</p>	<p>Svækkelse af emotionel kontrol, motivation eller social adfærd med mindst ét af følgende symptomer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emotionel labilitet. 2. Irritabilitet. 3. Apati. 4. Forgrovet social adfærd.
<p>IV</p>	<p>Varighed \geq 6 måneder.</p>

Alle kriterier (I-IV) skal være opfyldt.

Alzheimers sygdom

- Svigtende hukommelse
- Andre kognitive funktioner
- Ændringer i følelseslivet

Frontotemporal demens

- Adfærdsvariant
 - Adfærdsændringer
 - Problemer med eksekutive funktioner og social kognition
- Sproglig variant
 - Forstyrrelse af sprogproduktion
 - Forstyrrelse af ords betydning og genstandes egenskaber

Lewy Body demens

- Opmærksomhed og koncentration
- Bearbejdning af synsindtryk
- Visuelle hallucinationer
- Søvnproblemer

Vaskulær demens

- F.eks. følger efter blodpropper